

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Art. navn: NLP Plastpall Halvpall P2

Art. nummer: 0003

EPD nummer: 2631828



PRODUKTBEKRIVELSE

Dimensjoner (+/- 3 mm)	
Lengde	800 mm
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	8,4 kg. (+/-2 %)
Dynamisk vekt	600 kg.
Statisk vekt	2.500 kg.
Reol	Det skal alltid benyttes slavepall under



Materiale lastbærer	Høydensitets-polyetylen (HDPE)
Forsterkningsmateriale	Fire stk. galvaniserte stålstenger, samt to stk. glassfiberstenger
Resirkulert materiale	Resirkulert råvare av høydensitets-polyetylen kan innblandes
Temperaturområde	-40 °C til +70 °C
Resirkulerbar	Ja (100%)
Levetid	12 år (basert på historiske data)

RFID OG STREKKODE	<p>Plastpallen er utstyr med to stk.-RFID- og strekkode etiketter, en på hver kortsid. Se bilde for plassering.</p> <p>Mer informasjon om RFID kan hentes på NLPs hjemmeside www.nlpool.no.</p>
-------------------	--

PRODUKTSPEKIFIKASJON



RFID- og strekkode etikett



Plassering av forsterkningsmaterialet



MERKING PÅ PLASTPALL HALVPALL

Det skal ikke stiftes eller på annen måte festes/limes noe på plastpallen som kan skade overflater eller lage synlige hull. Plastpallen må ikke males, tegnes på eller på annen måte farges eller markeres. Det skal ikke påføres plastpallen noen form for merking som ikke blir fjernet fra plastpallen før den sendes videre.

PRODUKTKVALITET

Plastpallen leveres i to TPU varianter; NLP-kvalitet og vasket.

NLP-kvalitet er normal kvalitet. NLP tilbyr også vasket plastpall, dette er et kvalitetssikret produkt hvor RFID- og strekkode kontrolleres at er lesbar.

En TPU består av en stabel på 32 stk. Se gjeldende utvalg på NLPs hjemmeside www.nlpool.no.

VASK AV PLASTPALL HALVPALL

Plastpallen vaskes etter behov kun av NLP på følgende måte:

Pallen vaskes i tunellvaskemaskin for pallevask, hvor fremmedlegemer og etikettrester fjernes i størst mulig grad.

Vasketemperatur: ca. 50 °C

Kjemikalier: Titan XL, tilsatt 0,2-1,5%

MILJØDEKLARASJON

NLP har utarbeidet en miljødeklarasjon/EPD (Environmental Product Declaration) på NLP Plastpall Halvpall, EPD ID: NEPD-9488-9124. Miljødeklarasjonen viser at NLP Plastpall Halvpall har en total GWP utslipp (Global Warming Potential) på kun 1,65 kg CO₂-eq når den benyttes i NLPs retursystem.

EPDen kan lastes ned på NLPs hjemmeside eller på EPD-Norge:

<https://www.epd-norge.no/epder/emballasje-og-tilbehor/nlp-plastpall-halvpall-i-nlps-retursystem>